



2024

EGO új termékek





TR3800E



HPW2000E

PAD5000E



PAD1800E



STX4500E



BA3360T



TR4200E

HTX5300-PA



LBPX8000E



LT0300E



CS2000E



BCX4500E



CSX5000E



HTX5300-P



LMX5300E





PGX1600H az EGO új 1600 Wattos, HUB töltője. A PGX1600H a 3 portos PGX3000D (külön kapható) dokkolóhoz csatlakoztatható, és akár 70 db EGO 56V 2,5 Ah íves lítium akkumulátort képes feltölteni egyetlen éjszaka alatt.

Minden 1600 W-os HUB akár 24db PGX dokkolóhoz csatlakoztatható. Acél erősítésű, így falra, pótkocsiba, vagy kertészek által használt autókba rögzíthető. A rögzítéshez az AEK1000 E-Track rögzítőkészlettel kompatibilis, amely külön kapható.

2 év, zökkenőmentes otthoni használatra vonatkozó garancia.



PGX1600H

Töltő rendszer

PGX3000D



Az EGO PGX3000D 3 portos dokkoló, amivel egyszerre három akkumulátort lehet tölteni, és akár 24 dokkoló csatlakoztatható egyetlen PGX1600H töltőhöz (külön megvásárolható), akár 70 akkumulátort is képes egy éjszaka alatt egy 15 A-es aljzatból feltölteni.

A PGX3000D a PGX1600H töltő nélkül töltésre nem alkalmas!

A töltőrendszer elemei külön-külön és bizonyos részei szettben is megvásárolhatók!







Az BCX4500E fűkaszára közvetlenül lehet
akkumulátort csatlakoztatni, vágószélessége
45 cm.

BCX4500E

	BCX4500E
Motor típusa	Szénkefe mentes
Vágószélesség	45 cm
Sebesség	Variálható
Maximális fordulatszám	3500/4500/5200 RPM
Zajszint	95 dB
IP OSZTÁLY	IPX5
Damil mérete	2,7 mm
Tömeg	5,1 kg
Hossz	183 cm
Forgási irány	Óra járásával ellentétes
Lakossági garancia	5 év
Ipari garancia	3 év



EGO™

STX4500E

	STX4500E
Motor típusa	Szénkefe mentes
Vágószélesség	45 cm
Sebesség	Variálható
Maximális fordulatszám	3500/4500/5200 RPM
Zajszint	95 dB
IP OSZTÁLY	IPX5
Damil mérete	2,7 mm
Tömeg	4,1 kg
Hossz	183 cm
Forgási irány	Óra járásával ellentétes
Lakossági garancia	5 év
Ipari garancia	3 év

Az előző modellhez képest az STX4500E fűkasza vágószélessége nagyobb: 45 cm és bármelyik EGO akkumulátor közvetlenül csatlakoztatható a géphez.

EGO™

A Lifestyle kategória legújabb tagja a HPW2000E magasnyomású mosó 135 bar maximális nyomással.

Maximális folyadékáram óránként 390 L. 2 akkumulátor porttal van felszerelve, így kombinálja a Peak Power technológiát.

A gép alap tartozékai a tömlő, a fúvókák és a mosószerhez szükséges tartály. Szükség szerint lehet a különböző méretű fúvókák között váltani. 2 féle mosócsatlakozóval akár tartályhoz, vagy hálózati vízhez is lehet csatlakoztani.



HPW2000E

	HPW2000E
Nyomás	135 Bar / 3200 PSI
Max. folyadék áram	6,5 L / perc
Sebesség	3 fokozat + Turbo
Fúvókák	Turbo, 15°, 25°, 45°, öblítő
Tömeg	15 kg
Lakossági garancia	5 év
Ipari garancia	1 év





LT0300E

Az új LT0300E lámpával a fényerő 600-3000 lumen között állítható 3 világítási móddal. A színhőmérséklet 2700K és 5000K között állítható a környezetnek megfelelően.

A hamarosan megjelenő EGO Connect mobil alkalmazással a világítás telefon segítségével is fel és le kapcsolható. Kompakt, és a rajta található horog segítségével egyszerűen hordozható vagy felakasztható. USB C porttal van felszerelve, így töltésre is alkalmas.



USB C port

Állítható fényerő



3 oldali fogantyú

	LT0300E
Működési idő	60 óra (5 Ah)
Maximális fényerő	3000 Lumen
Színhőmérséklet	2700K és 5000K
Világítási módok	Hideg, meleg fény
Védettség	IPX4
Lakossági garancia	5 év
Ipari garancia	1 év



PAD5000E

Hordozható 400 Wattos Inverter a nagyobb teljesítményért. USB A és USB C porttal van felszerelve, így berendezéseit könnyedén tölteni tudja. Továbbá 1db hálózati aljzat is található rajta.

A lámpa funkció segítségével egy erős, állítható fényű világítást érhető el. A kompakt fogantyú segítségével hordozása egyszerű és kényelmes.

USB A és USB C portok



Állítható fényerejű világítás

	PAD5000E
Teljesítmény	400 W folyamatos, 800 W max.
Portok	1 aljzat, 2 USB C, 1 USB A
Világítás	2 fokozat
Használat	Bármelyik EGO akkumulátorral
Tömeg	1,6 kg
Lakossági garancia	5 év



PAD1800E

Az új PAD1800E inverterrel kisebb, 180 W teljesítményű berendezések töltése vagy használata valósítható meg. 1db USB A és 1 db USB C porttal van felszerelve a hálózati aljzat mellett.

Az egység hátulján két oldali világítás van felszerelve, amely fényereje állítható, és egy méreteihez képest erős fényforrást ad.

Állítható fényerejű világítás



USB A és USB C portok

	PAD1800E
Teljesítmény	180 W folyamatos
Portok	1 aljzat, 1 USB C, 1 USB A
Világítás	2 fokozat
Használat	Bármelyik EGO akkumulátorral
Tömeg	0,7 kg
Lakossági garancia	5 év

EGO™

TR3800E

Az EGO új 98 cm vágószélességű fűgyűjtős fűnyírótraktorja megérkezett! 22 lóerős és akár 10 000 m² terület vágására is alkalmas 6db akkumulátorral, melyek az elülső dobozban lévő akkumulátor portokra csatlakoztatható.

Kényelmes ülésrugózás a hosszan tartó munkáért, pohártartó, illetve telefontöltési lehetőség.



	TR3800E-B
Vágószélesség	98 cm
Sebesség	10 km/h
Vágási magasság	25 mm – 100 mm
Funkciók	Fűgyűjtés, mulcsozás
Fűgyűjtő mérete	300 L
Tömeg	220 kg
Kések száma	2 db
Lakossági garancia	5 év
Ipari garancia	1 év



EGO™

TR4200E

Az EGO TR4200E oldalkidobós traktor lehetővé teszi a magasabb fű gyorsabb vágását, mivel nincs szükség fűgyűjtésre. Nagy fűterületek vágóhatók le egyetlen feltöltéssel, a fűvet a fűnyíró jobb oldalán szórja ki, mulcsozásra alkalmas.

Az új EGO traktorok új mércét állítanak fel az akkumulátoros meghajtás terén a fűnyíró traktorok között. Az erőteljes, duplakéses oldalsó kidobással hatékony és gyors vágás valósítható meg. A központi LCD kijelző a műszerfalon található, így könnyen beállíthatja a haladási és vágósebességet. A Bluetooth-kapcsolat lehetővé teszi a gép teljesítményének nyomon követését, valamint az egyes akkumulátorok töltöttségi szintjét.



	TR4200E
Vágószélesség	107 cm
Sebesség	10 km/h
Vágási magasság	25 mm – 100 mm
Funkciók	Mulcsozás, oldalsó ürítés
Kések száma	2 db
Tömeg	182 kg
Lakossági garancia	5 év
Ipari garancia	1 év

EGO™

LBPX8000E

A következő generációs EGO LBPX8000E háti lombfúvó akár 300 km/h levegősebességet és 26 N erőt is biztosít munka közben. Az LBPX8000E 1900 W-os szénkefe mentes motorral és intelligens elektronikával rendelkezik, amely egy 60 köbcéntis benzinmotorral megfelelő teljesítményt biztosít.

Szabja testre a digitális kezelőszervekkel, amely mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét és a fordulatszám-szabályozást. UV-álló kompozit házzal és IPX5-ös besorolású időjárásállósággal rendelkezik, a legkeményebb körülmények között is egész napos professzionális használatra.

Dupla akkumulátor port

Kényelmes, puha vállheveder



	LBPX8000E
Zajszint	86 dB
Erő	26 N max.
Sebesség	Variálható
Rezgés	1,5 m/s ²
Tömeg	7,4 kg
Lakossági garancia	5 év
Ipari garancia	3 év

EGO™

HTX5300-P

3 élű gyémántbázisú
penge

Állítható vágási szög



Kiváló kezelhetőségével és kiegyensúlyozottságával a HTX5300-P Pro X rövid sövényvágó számos, különféle vágási munkához alkalmas. 53 cm-es pengehosszal és a 28 mm-es vágókapacitással könnyedén megbirkózik a vastagabb ágakkal.


A 3 sebességfokozattal (3200, 3600 és 4000 ford./perc), valamint a kétoldalas, háromélű pengékkel a HTX5300-P a legnehezebb feladatokra is alkalmas.

A szénszálas tengely burkolat és a belső acél hajtótengely nagyobb tartósságot tesz lehetővé a professzionális felhasználók számára.

	HTX5300E-P
Pengehossz	53 cm
Vágószélesség	28 mm
Pengemélység	21 mm
Sebesség	3200, 3600, 4000 rpm
Tömeg	4,2 kg
Lakossági garancia	5 év
Ipari garancia	3 év

EGO™

HTX5300-PA



Állítható fogantyú

Állítható vágási szög

3 élű gyémántbázisú penge



HTX5300-PA a HTX5300-P hosszabb változata, így a magas és széles sövény könnyedén, létra használata nélkül is könnyedén vágható. A szénszálás tengely burkolat masszívá és tartóssá teszi a gépeket, így a szerszám tengelyének hajlása csökken, ami nagyobb pontosságot tesz lehetővé. Hajlítható fejjel rendelkezik, így a vágási szög egyszerűen megváltoztatható a feladatoknak megfelelően.

A sövényvágó kompatibilis az összes EGO íveslítium akkumulátorral. 3 sebességű, amelyek különböző sövényvágási munkákhoz alkalmasak, valamint kétoldalas, háromélű penge a legkeményebb szárú sövényekhez is alkalmas.

	HTX5300E-PA
Pengehossz	53 cm
Vágószélesség	28 mm
Pengemélység	21 mm
Sebesség	3200, 3600, 4000 rpm
Tömeg	5,6 kg
Lakossági garancia	5 év
Ipari garancia	3 év



CS2000E



	CS2000E
Láncvezető hossza	50 cm
Olajtartály kapacitása	150 ml
Láncsebesség	25 m/s
Láncfeszítés	Kézi
Tömeg	5,9 kg
Lakossági garancia	5 év
Ipari garancia	2 év

A CS2000E az EGO legerősebb láncfűrészje lakossági használatra. 25 m/s láncsebességgel és megújult konfigurációval a jobb egyensúly és kezelés érdekében, ideális vastag ágak és nagyobb, akár 50 cm (19,6 hüvelyk) széles rönkök vágásához.

Új, innovatív kijelzővel rendelkezik, amely az akkumulátor töltöttségi szintjét és a sebesség beállítását mutatja. Az EGO Power+ láncfűrészeket úgy tervezték, hogy a legnehezebb munkákkal is megbirkózzanak. Törzsek, rönkök, ágak, semmi nem állhat az útjukba.



EGO™

CSX5000E

LCD kijelző



	CSX5000E
Láncvezető hossza	50 cm
Olajtartály kapacitása	250 ml
Láncsebesség	20/25/30 m/s
Láncfeszítés	Kézi
Tömeg	6,2 kg
Lakossági garancia	5 év
Ipari garancia	3 év

A profi szakemberek igényeinek szem előtt tartásával lett megalkotva a CSX5000E kétkezes láncfűrész. 30 m/s maximális láncsebességével a CSX5000E a benzines láncfűrészek erejét biztosítja.

A CSX5000 segítségével gyors és hatékony vágások hajthatók végre 50 cm-es vastagságig. A kijelző segít az akkumulátor töltöttségi szintjének nyomon követésében, jelzi az olajsintet, és a sebességet.



Fém ütköző tüskék

EGO™

LMX5300E

Az LMX5300SP fűnyírót a professzionális felhasználók igényeinek szem előtt tartásával tervezték. A fűnyíró házat öntött alumínium alkotja, amely biztosítja, a fűnyíró robusztus, stabil és magas szintű teljesítményét.

A kettős akkumulátorport biztosítja a Peak Power™ teljesítményt a fűnyíró számára, amikor több energiára van szükség. Az 1600 W-os motor bőséges nyomatékkal rendelkezik a nagy teljesítmény eléréséhez nehéz vágási körülmények között.

A Pro X termékcsalád része, ideális azoknak a professzionális felhasználóknak, akik a szívós és tartós gépeket kedvelik. Egész napos használatra is kényelmes, az önjáró funkciónak köszönhetően, változtatható sebességszabályozással és az állítható fogantyúmagassággal a kényelmes munkáért.

A vágószélesség nagy kertek vagy szabad terek nyírására szolgál. Tartalmaz egy extra nagy, 85 literes gyűjtőzsákot.



Alumínium ház



Dupla akkumulátor port: Peak Power

	LMX5300E-SP
Vágószélesség	53 cm
Ház anyaga	Alumínium
Fűgyűjtő mérete	85 L
Sebességszabályozás	Variálható (Terhelés függvénye)
Tömeg	46 kg
Lakossági garancia	5 év
Ipari garancia	3 év

Az irány 2025-ben...

